

# 経営比較分析表（令和4年度決算）









徳島県 つるぎ町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A8	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)	
-	83.50	88.48	3,790	




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
7,893	194.84	40.51
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
6,890	49.04	140.50

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	令和4年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率・流動比率・料金回収率等各数値が100%を上回っている。累積欠損金も発生しておらず、現時点では経営の健全性を確保していると考えられる。一方で施設利用率は3割を割り込み、類似団体と比較するとかなり劣位にあるため、適正な水準に向けた改善が必要である。

### 2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率・管路経年率及び管路更新率全てにおいて類似団体より劣位であり老朽化が進行している。今後さらに更新需要が高くなるため、平準化を念頭に効果的・効率的な投資を行う必要がある。

### 全体総括

今後も、経営に関する各指標が健全な数値を保てるよう更なる経営努力を継続する。老朽化の状況に関する指標の悪化が顕著であるため、計画的な更新が必要であるが、適正な規模・能力を考慮した施設の適正化、また、費用の抑制や平準化を念頭に補強・補修等による長寿命化も進め、経営の健全化と設備投資を行う。